

BP

635 skápur

Jón Þorláksson.
Kjærnested
Stuttur leiðar-
vísir til garð-
yrkju.

Viðey 1824.

BSP

Rvk



635

Jón

Stuttur
Leidarvísir

til

Gardyrflu,

ásamt litlum

Bidbætti

um

Bidar-plöntun,

handa Bændum.

~~~~~  
Saminn af

Jóni Þorlákssyni Bjærnested.

---

Bidvar Klaustru, 1824.

Prentaður á kostnað Rithöfundsin,  
af Fæktari og Bókprentjara G. J. Schaghsjerd.

## Kjæri Bóndi!

Svo göðri þeckingu, sem fleiri enn færri íslenskra Bænda hafa náð á qvikfjár - rækt, túna og slægjulanda umhirdingu og sjóarbjargrædis útvegum, og svo mikinn dugnad, sem allmargir þessara fýna í að fara sér allt þetta í nyt, svo lítið hefirdu enn, *kjæri Bóndi!* numid af Jarðyrkjunnar nytsömu Eræðum, og ángrar mig það mikid, einkum þar eg þykist fullvís um, að hefir þú náð í henni sömu þeckingu, sem á enum fyrirtöldu næringar atburðum, mundirdu efalauft álíta *Jard-* og *Gard-yrkjuna* hinum jafn-ómíttanlega, og hennar ald ecki síður drjúgann, hollann edur af-fara góðann heimilis þörfum, já, allopt miklu víssari sjóar útveginum, sem æ er stópull.

Margir Medbrædra þinna hafa líka fundid *Gardyrkjuna* jafn-naudsynlega *Íslands* þörfum, sem mögulega eptir landslagi þess, og sú

fullvissa hefir hrært hið edallundada konúngt.  
*danſka Landbúſtjórnar Félag*, til líknar þeſs  
innbúum í téðu efni, og því, eptir Konúngs-  
ins allramildaſta vilja og með hans hjálp, látið  
fer mjög ſvo ánnu um, að *Gardyrkja* kámiſt  
ſem beſt í brúkun á medal vor.

Skyldug þacklátfemi og hlýdni við áður  
háttnefnt *Félag*, áſamt áft til fóſturjardar  
mínnar, hvetur mig til að auka þeckingu  
þína á því, ſem víðvíkur *Gardyrkju*; þeſs  
vegna, og til að fullnægja nokkurra hennar  
vina tilmælum, frambyð eg þér nú ſtuttann  
*Leidarvísir* til *Gardyrkju* og hennar *Gagns-*  
*muna hagnýtingar*, áſamt fleiru ſmávegis þar-  
aðlútandi. Þáorðt er Agrip þetta að fönnu,  
en eg vona ſamt: að þegar þú með athygli  
og koſtgæfni raktar *Kálgard* þinn fyrſt og  
ſeinaſt, rétt eins og það kénir, og notar þér  
líka eptir því uppkérana, muni þér bæði  
vyrdaſt það hjálplegt til leiðſagnar, og lyſtin  
hjá þér örvaſt til *Gardyrkju*, en þú bæði finna

og játa verða hana jafn-ómaksverða og nauðs-  
synlega öðrum bjargræðis útvegum vorum og  
flestum þeirra kostnadar minni.

Eins er *Trjáviðar plöntunar* adferð, hver-  
ja eg stuttlega sýni í *Vidbætur* þessa Bæklings,  
voru skóglausu landi yfrid nauðsynleg. Satt  
er það, að vér fáum ekki strax notid gagns-  
muna hennar; en — þó vér dæm fyrir enn  
vér nytum þeirra, mundi meðvitund sú, að  
hafa bæði með *Trjáviðar plöntun* og fleiru  
nytsamlegu gagnaft eptirkomendunum, auka  
allra velþenkjandi hugar rósemi.

Notadu þér því, góði Bóndi! þennann  
minn *Gardyrkju Leidarvísir*, þó fáordur sé,  
sem best þú gétur; eg hefi skrifað hann í  
heim tilgáangi, að kynna þér þessa Búnáðar-  
fræði, sjálfum þér til nota, og Guð mun —  
og því hefir hann lofað — umbuna loflegt  
starf þitt með ríkuglegri uppskeru.

*Skridu í Hörgárdal*, þann 4da  
Martz 1824.

J. Þ. KJÆRNESTED.



## I. Um Gardstæði.

**G**ardstæði er jafnan nauðsyn að velja sér í sem bestu skjóli fyrir vindum, einkum nordanæðingum, og ætti það því helst að liggja móti sóln, svo það njóti því betur hennar ils. Þó jarðlagid sé ekki ávallt samansett af bestum jarðar- tegundum, geta samt hvarf garða áveptir, með hentugum áburði til sérhverrar tegundar, víðast hvar spröttid, líka þrífast jurtir betur í einni heldur enn annari jarðar-art, sem reynslan að nokkru leiti fær kkennt. Hér að upptelja allar jarðar- tegundir og þeirra besta sambland, yrði ómífil málalenging, en fjæmi ráðfse víðvaningum að litlum notum fyrst í stad, jafnvel þó það verða mætti grundvöllum góðrar gard- orfju, fyrir þá, er rétt kunna að sundurgreina jarðar- tegundir, eins og duglegir bómenn erlendis ná gjöra.

Einungis vil eg þess hér geta: að það jarðlag reynist flestum gard-jurtum hentast, sem samsett er af tegundum þeim, er minnstan hafa í sér málms- edur járn- artada veru; heldur sé til jafnadar blandad af mold og leiri ásamt sandi; því sé sandurinn mátalega mífll, verður jordin nægilega laus, en án hans ofþett, svo hverfi vatn né rætur jurtanna geta til hlýtar þrenngst í gegnum hann. Þvert á móti, gjæti sands framar en leirs, seður vatnid offljótt í hana, og verða

Þá tætur jurtanna næringarlausar af ofþurði,  
og of lausar fyrir til að standast vindana megn.

Jafnast er grasrótar moldin<sup>2</sup> hentust til  
blöndunar með leir-rikkum jarðvegi; er því best,  
að gærdurinn sé svo stór, að ecki gáangi allur  
grasvegur uppí girdingar hans, svo að það  
töminnsta verði barid sundur og jafnað yfir  
gæðstæðid, hvor það, með tímalengd, moldast  
og fínar. Barast skal að setja gæðstæði nár-  
lægt káldaverstis uppsprettu, vegna ens skad-  
lega súrs og kulda, er þaðan leggur; því best  
er að jordin beri sem minnstann heiskannt edur  
fúranu daun, en einungis af fáa í sér.

---

## 2. Um Gæða áburð.

Þeir því, sem jordin hittist í gæðstæðinu,  
þarf að hagtæra áburðinum. Sé hún sendin,  
er best Kúamykja til áburðar; en í deig-  
lenda Sauda<sup>3</sup> og Hrossa<sup>4</sup> tad blandað  
Ósku og Veggja<sup>5</sup>, moldu vel fúnni,  
sem er yfirð hentug við of- leir- ríka jordu.  
Hrossa<sup>4</sup> tad, sem fyrst tekur að brenna, er,  
í því tilliti, líka allvel fjörð, jafnvel þótt það  
útbrunnid egi best við þurrlendi. Kú<sup>6</sup> a<sup>7</sup> og  
Sauda<sup>8</sup> - mykja, og yfir hofud allur á-  
burður er þá bestur, þegar hann er sem mest  
að brjóðost eða í ólgu- gáng kominn, því þá  
rerkar hann sterkast til jurtanna frjófsemdar, að  
frátefni í ofþurru edur sendnu landslagi,

Nær áburður er því í flestum kringum-  
 stæðum kraptninni, enn þá hann er að brjóstast,  
 því rotnanin eysur hönum meiri varanlegleika;  
 en án þess hann sé í dýngjum edur haugum sam-  
 an, fær hann ekki ólgad til hlýtar; ekki heldur,  
 ef hauggarnir eru annaðhvert stórir, ellegar ekki  
 flatic að ofan, svo loptid nái í midju til að setja  
 áburðinn í ólgu-gang.

Menntan kénntur hverjum einum best, hve  
 margt til áburðar auka notad verði, t. d.:  
 Kálgardur einn á minnum bæ, hefir í morg-  
 ár engann annann áburð fengid, enn hláand úr  
 fjósi á vetrum, helli yfir haug af fúinni vegg-  
 ja-moldu, og samantökudum hrossatads, hrúg-  
 um af túni og bæar-hladi, sem að hausti var í  
 Kálgardinn borid, en um hann ausid á vorum.  
 Þetta hefir svo góðann ávort fært, að úr hver-  
 jum ferhyrndum sadmi, hafa komid  $2\frac{1}{2}$  sképpur  
 Tárniþs-rófna og Næyna. Til að eyða  
 áburðar skorti hentar og vel að tilbúa bæar-  
 forir, affidis edur á bæa baki, en ekki nálægt  
 kalldhyrum, hvar í safna megi skolpi öllu og flori,  
 ásamt vallar-asrafstri, með fleirum óhreimindum,  
 sem til kynnu falla; verður það ágætur áburð-  
 ur, þegar það allt hefir samanblandast, brotist  
 og rotnad um 29ja ára tíma. Að setja hross í  
 réttir um nætur á sumrum, og auka þar með  
 áburð, hefi eg lítid eitt víkud á í Klaustr-  
 pósts 3ja Arg. bls. 102.

Til Kálgarda eins og til túnræktar er  
 mykja sú, sem á sumrum safnast, hin fröpiug-

asta; þess vegna gjætu þeir, sem búa í sveitum, hvor venja er að láta bör liggja úti á sumrum, aukid áburd sinn með því, að halda þeim inni á nóttum, annaðhvert í fjósum, edur hentugum húsum nálægt tungardi; þann áburd er best að blanda með ostu, svo að ekki virðist af madki, sem ella fædur<sup>\*)</sup>).

Aldrej verður ofögum af því sagt, hve áburður má teljast of dýrmætur, þar á honum þagist vor kúa og gærða ágóði; því vörðtist mér nauðsyn að minnast á, með hærju hana helzt drýgja mætti, enkum þar víðarst er gættad yfir þeim skorti. Það mætti þess vegna teljast með nytsumustum vor verkum, að grasa móturf til eldivíðar, hvor því víðkomid verður, svo Sauda-tað brúfast megi sem mest til áburðar.

### 3. Um uppstungu og undirbúning Rálgarda.

Því ríður mjög, að rugla og róta vel nýr þægðri gærdmoldu, svo að hún þar við smætti

<sup>\*)</sup> Að útilæga kúpenings um sumar-natur, anti mjólk þeirra, tímdar fólk ser; en reynslan sýnir: að þegar bör venjast við að liggja inni, mjólka þær sannarlega fullt eins vel og jafnara. Það er og all líflegt, að sú mikla umbreiting fyrir bör á haust-tíma — ofan á útilægu um taldað

og útdampi þeim sáru vefsum, sem eru jarðar á  
vortum skadlegir. Á haustum er einna hentuga-  
ast að uppstýnga þvílíka ný-upptekna garða, séu  
þeir þurrlendir, og á stúngan að gjörast með  
væli, svo að sem stóragærdust verði og mest holt á  
milli, svo að flaki og snjóv fylli það hol og ójöfn-  
ur í moldinni; þó, þegar flaki sá þydnar, gjör-  
ir hann moldina deigari. Bid votlendi garða-  
stæði telst þvílíkt óhentaro, í hvert heldur ekki  
skal áburð fara að hausti, þó undir þönnu  
þydnar ætíð seinna ean ella, svo garðurinn verður  
ur ekki nógu snemma hæfur til að þalast upp að nýu.

Þegar moldin í gömsum garði er smá og  
vidfeld æðin, er henni svo snemma á vorin, sem  
verður, umbíllt og hún uppstúngin á folgjanda  
hátr; þegar búnd er að breiða áburðinn jafnt út-  
væfi allann garðinn, skal með refu — sé ekki járn-  
spadi til, sem þó er hentastur — byrja að stýnga  
í þeim parpi hans, sem helzt er þörf á að mold  
færst mest til upphæfunar; síðan er stúngid  
smórt og jafnt með refunni, en þó nógu djúpt,  
og hvelst í hvert sinn af henni mold þeirri, sem á  
henni liggur, svo það helzt verði meðst, sem áður  
var ofaná, er skédur best með þó, að nokk-  
urt millibil, sem gata, sé milli þess stúngna og  
ens ómarótada. Bid hvert roku — far skal með  
refuhorninu flá í sundur þá klumpa, sem í mold-  
inni verða; en þegar þanninn er uppstúngid hén

---

natur — að svelast í heitum fjöfum, olli þeim-  
enna algengu Dóða söttu.

um álnar breid rofst yfir þrættann gærdinn, skal med járntúnda hrífu, nokkud gístenntari ein vengjuleg hephrífa er, fara yfir alla rofstina að ofan, svo flétt verði, og græstratur allar rafst ofan í millibíld, en þær verði undir moldinni og fúni þar. Þanninn ítrekast þetta verk, uns allur gærdurinn er búinn, og hann er orðinn egasléttur, eru þá troðnir gængvegir og afsmorkud bed, eptir spreuntri snúru, svo bein verði; rugla skal samt á ný med járntúnda-hrífunni í hverin bedi, og flétta það betur, einkum ef moldin hefir þornad, áður sáð edur plantad er, sem eptir vedráttu-farinu verður að gjerast seint edur snemma þar eptir. Þegar nú svo er aðfarid, sem hér segir, þarf ekkert að berjja í gærdinum, og reynist það optar skadlegt enn gagnlegt; því við það þéttist moldin nedst, en verður að ofan loys og létt um of, þegar þurkar og vindar uppásalla. Að burtrýdja ofstórum steinum úr gærdinum, þarf varla að nefna, því þetta er alkuð nandsyn.

#### 4. Um tilbúning Vermibeds.

Að brúfa Vermibed, til að fá snemmaaxnar plöntur, er ónissandi fyrir þá, sem grænast arðsama uppsféra. Þar til brúfast Gróf nokkur, að dýpt 1 alin, og á breidd  $1\frac{1}{2}$ , en lengdin á gærdist eptir stærð umplöntunar-pláðins. Þessi gróf á að vera í besta skjáli í gærdinum fyrir norðan-átt, og eins þó annarstaðar sé höfð, ef

gærdurinn ekki vörðist óhultur fyrir qviffénadi. Betur fer ad hlada gróf þessa umhverfis með hnausalogum ad innan, allt ad boemum hennar; en fyrir ofan jarðveg er hún, til upphæfunar, venjulegast umgirdt vidarbordum ad utan, þannig: ad sunnanverdt — móti sölu — sé helfingi lægra enn á norðurhlid grafarinnar, nefnil.:  $1\frac{1}{2}$  qvartil ad sunnan, en 3 ad nordán; þeir, sem ekki hafa bordin, geta eins vel brúfæd jafnháa hnausa-girðingu. Um Sumarmál fyllst grofin, með Hrossa ead; sem í getur hitnad, og er eldishesta tad þar til fraptmeft, hvar í blandast á nokkud af ónýtum hén-rudda, modi eða öðru þvítu, til ad auka með varma áburðarins. Eit ad fá sér sem haganlegastann. Vermibeds áburd, er vel tilfallid ad moka ekki hús þad, hvadsan honn takast skal, seinast verrarins, heldur bera í áburðinn förtæda hluti, sem líka minnka bleytu hans. Þetta í grofina ætlada tad sé svo annaðhrert genmt í húsinu, ellégar því útmoðad í hana, uns á þarf ad halda. Nú skal fylla grofina með þessum áburdi jafnhátt hleðslunni ad innan, og sé hann þar þétt nokkud samantrodinn; þar ofaná leggist  $1\frac{1}{2}$  qvartils þyckt lag af góðri gærdmoldu, blandadri gömlum áburdi og litlu af esku, ásamt trélagi, nema af eit sé; skal þetta síðan jafna ofantil, sem annad bed, en láta því þó, eptir umgirðingunni, halla móti sölu.

Eptir nokkra daga er í þetta Vermibed sáð fræinu fríhendis úr lösa manns, mátalega þétt, svo ad plönturnar hafi gott rúm þegar

flæta; er síðan lauslega farid með heifu yfir  
 mjöldina, svo að fræid hverfi í tíð eitt ofaní hana.  
 Líka má hylja fræid með því móti, að breiða  
 mostu yfir það hólfs þumlúngs. Þyct, en róta  
 þá ecki til á eptir. Þetta bed þarf með varð  
 að bekoast, og aldrei í miklum kulde, fyrir hver-  
 jum vordreita þarf úngar plöntur, og enkum  
 fyrir naturfrestum; er því best að ega mottu úr  
 me staung, marhálmur edur lángrí stor, sem til-  
 búa má þanig: að smá bindini eru tekin og sam-  
 anfest með ullar-þráðum, er svo mottan lögð á  
 grund edur það, með hverju rept er yfir Vermibedid.  
 Róta má og þoka til þessa eða tuffur  
 aðrar, um stuttann tíma; því ef til lengdar er  
 þyrst yfir bedid, verður hitinn of-mikill, svo  
 að plönturnar missa þar undir híd fría lopt og  
 ljós, vísna upp og ná engum þrossa. Þetta  
 skal þarfa svo tímanlega á vorin, sem vedurót-  
 leysir, t. d.: þegar jörd tekur að gróa, og jafn-  
 æl forri, nefnilega: um Sumarmál, svo að  
 plönturnar — sem sagt er — nái því meiri  
 þrossa, og verði því forri um plantadar.  
 Blómkál, Hvítkál, Raudkál, Safa-  
 kál, Birgis- og Græn-kál, ásamt yfir-  
 og undir-jardar Kálraði, þarf allt lángrí  
 önn aldur til vaxtar, og er því hent til allra  
 þessara tegunda að fá í Vermibed.



## 5. Um Plöntunar aðferð.

Þessar plönturnar eru í Bermi bedinu edue annarstadar orðnar zgja til zgja þumlunga háar, er mál að umplanta þær. Þokka skal þær áður enn upp eru dregin, svo síður sliti réttir þeirra, fyrir utan þær sínærstu, er eeki saka. Plönturnar leggjast niður í ílát, sem lögist að ofan, svo hverki þorni þær né vísni á meðan plantad er. Til plöntunar skal brúka niðurnjóðanu tréhæl, þumlunga góðann og ís þalanst, en stúra er spennt yfir endilángt bedid, og niður með henni gjörast heilt með hælunni, hverjum halda skal í hægri hendi, jafnsett og hver planta er niðursett, þanninn: í vinstri handar lefa sé lauslega haldið um nöckrar plöntur, og sé tekið þadan hver reptir aðra með hægri hendi, og lögð í milli vís- og mid-fingurs vinstri handar svo, að miðja bláðanna verði á milli fingrana, með hverjum plantan er síðan niðursett í þá gjördu holu, allt upp að hjarta-blóðum; skal lítið eitt hrísta hana við umleid, svo ræturnar böglift eeki, og þarf þess vel að gæta, að hólan sé nógu djúp. Þar reptir skal með hægri hendi stýnga hælnum niður til hlíðar við forri holuna á ská, ofan undir plöntunni. Eri nedstu rætur, en þrýsta þannig þeirri mold, sem á milli er, með plöntunar-hælnum þétt að plöntunni, að hún verði fast þegar í hana er tekið, á hverju mjög ríður. Síðan er helli

vatni með eyfli að rót hverrar plöntu, en ekki á blóðin hálf. Eptir því skal gífið eda þétt gróðursetja, sem sú káregund frestar, er plantast á milli Græn fális plantanna þarf  $1\frac{1}{2}$  quartil, en milli allra hanna áður nefndu fál-regunda, veitir ekkert af hálfri alin, svo að moldinni á milli verði þrúgð upp með fálínu, þegar hæð á tekur. A því ridur, að verk þetta leysist sem flótask af heudi, þó í fyrstu verda konni nokkud taffant; en því hefir eg svo glogglega hér um ritað, að eg veit marga tæpa í þessa veði, á hverju þó mikid ridur, einkum við flestar fál-regundir, og er hégreind aðferð sú, sem best á við þeirra edli.

## 6. Um Garðs sánningar aðferð, sundurdeilingu hans og Græs prófun.

Hér er meint til þeirrar sánningar, sem ekki er gjörð í Bernubed — hvat um áður er talað — heldur í þá parta garðsins, sem ekki eru ætlaðir til umplönnunar, hver sánning einnig er hentugust við alla undir-jardar ávepti. Um aðferð þessarar sánningar er ekki verdt að fjölgyrða, því hún er flestum kunnug, eins og hitt, að hún gjörast þarf í tæfann tíma, og svo þrenna, sem vedurlagid leysir. Best væri samt að fá ekki fyrr, enn óhætt væri um frost, af því

Káld vill þá heldur vaxa í njóla. Efti þarf dýp-  
ra að fá, enn uppundir nedsta hrua vísifing-  
urs, ef fræid er af náttúrunni stöð, svo sem  
Káltegundanna; en Rófnar og Ræpnar fræ-  
er ætíð sinætra, og verður því að fá þessu græn-  
ra. Þó fleiri enn eitt frækorn falli í hölu,  
skadar ekki, ef fræid er slæmt; því þó fleiri en  
eitt uppkömi, má uppræta aðra plöntuna um  
leid og arfi er minninn. Þegar von er á mikil-  
um ávexti Rófnar og Ræpnar, ætti aldrei  
að setja förnun þetta á enn svo, að  $1\frac{1}{2}$  quartil  
sé á milli hvers þeirra. Aldrú fríhendis, líft  
og í Bermibed, nema gisnara, er mjög svo  
hentugt þegar fræid er slæmt, og má þá líka  
upprækja nokkrum plöntum, hvar þetta stend-  
ur, smám saman til brúknar á sumrum, þegar  
stíð eitt barnar eru. Aldrú gærdi í 4 parta,  
fæ dævel, en þá skal líka bera vel áburð í þann  
eina part á ári hverju, og planta hann edur fá  
med vísirjardar káljurir það árid, því Rófnar  
og Ræpnar vaxa ósmíð yfir jordu og undir  
eins minna til rétariannar í nýttaddri jordu. Til  
að vera viss um, hvort fræid er gott eda ekki,  
er besta ráð: að fylla stöf edur lassa góðri  
moldu, og setja þar í talin frækorn, halda síð-  
an þessu í nógu varma, voksa þá við þarf,  
og vita síðan hvort það nær tölunni, sem upp-  
kémur, eda hvað mikil ávantar.

---

## 7. Um vökvun Gardanna.

Eins og eg hefi áður áviktið, að vökva þurfi  
stærptir plöntuina, eins þarf þess líka við  
eptir sárnguna, sjáist ekki fyrir regn eða vötu  
vidri; þó er ekki verdt að gjöra þetta mjög  
oft, síst þá blöð eru uppkomin, gangi þá ekki  
því lengur breiðja og þerri-vindar; því sé  
moldin mátalega þétt, verður hún það um of  
við vökvunina. Súlt flöduvatn er best, en sár-  
faldt lafja- eður brunna-vatn skadlegt, nema  
það megi standa í tjörn, eður renna lángt t. v.  
Þvo volgnad gæti af sólarhita áður einn drúkad sé.  
Þetta þarf því ætíð að athuga, þegar gards-  
staði er valid. Best er að vökva á qvöldum,  
en ekki um miðjann dag, því þá þregdur plönt-  
unum mest við, ef heitt er; þó er það á stund-  
um ómissandi í hvaßviditum. Sentugust er hér  
til vökvunar-fárna, og er áudveldi að gjöra  
hana af tré; er hún ómissandi þeim, sem áhygg-  
ju ver til gardsyrkju; í hennar stad má brúka  
flauta-þyril, þó vatnan með honum sé miklu  
seinlegri, og jafnvel skadleg, ef ólaglega fer.

---

## 8. Um að verja Urfa-verti og að uppræta hann.

Því veitir nærsta torveldi að uppræta Urfa  
og ginnad illgresi úr góðum, þegar nær þeim

gróðri að fella þar frá; því er miðug svo nauðsynlegt að nema á burt allt bæsi í tíma, svo eðli felli frá, sem annars tvingast þar marafaldlega og hindrar kálveptinn. Eðli má Arft heldur vara á haugum þeim, sem ætlaðir eru eil kálgarda áburðar, ellegar á girdingunni sjálfri og gangvegum milli þedanna. Til léttis að burthreinsa Arfann, einum á milli Kálss og Kartofflur rada, brúfast kostnaðarlítill verkfæri, eður skofu-járn, líkast fruttu rekurari, og er það þeim járnplata, rúmt  $1\frac{1}{2}$  þumlúngsbreid, með tanga út úr midju hennar annarsvegar, og gengur tangi sá uppi skapisenda, sem vera þarf svo hátt, að maður gæti við það uppréttur stadd. Að nedri brún járnins sé egg eins og á þessil tonn. Með þessu skofu-járni skal birja að uppræta Arfann framundan sér, en ganga síðan afturábak jafnóðt og uppréft; en svo að járnid gangi lídugt og sundur snidi Arfa og annars í flgrefissrætur oft við moldina eður í henni, er tånginn lítill eitt beygdur niður í midju á þeim parti hans, sem fram úr skaptinu stendur, og þess vegna á líka snidegginn að snúa upp framantil á því. Þegar verki því er lokið og Arfann ordinn hálfoisnadur, skal hann burtneima með hondunum, eða, verði því viðkomid, taka honum saman með stutthofdadri hristu, svo að moldin falli laus frá honum. Það er og annað Arfa-nám: að lesa hann allann úr; hvort

verk, þó seintlegt sé, verda þó margir vid æf-  
inguna þar í greidvirkir, rínum þeir, sem  
hreintlega aðferð viðhafa, og meta ósæmd illa  
að hirta um Aldingard.

## 9. Um hirtingu Aldingards ávarta um gróðrar-tímenn.

Þorir utan að burtuema Arfa á sumtum úr  
Aldingordum, þarf að hruga moldu upp með  
sumum ávortum, líft og vid Kartessfur er  
gjort. Allar yfirjardar Kálsjurtir þurfa þessa  
vid, að frátelnu Grænkáli. Þar til brúf-  
ast Drúgunar-járn (Hyppejærn) nokkurt,  
sem líkast er því, sem beggður væri vid þap-  
augad hálf-slitinn, mjór járnspadi, svo hann  
væri rétt vinkils-krók-beggður vid skaptid, sem  
vera skal eins langt og á skofu járninu. Með  
þessu verkfæri skal taka ríflega moldinni upp  
að plontuleagjunum þá hæfa taka, og má  
þetta ítrekast 2svar eda 3svar á sumri; en var-  
ast verður ætíð, að mold falli á blóðin sjálf,  
en þó sízt ofaná hjörtu plantanna; því allt rýf,  
sem þar á fellur, hindrar vort þeirra; því er  
og jafn þaðlegt að vofva með mjög mildar-  
eda leir-gruggudu vatni. Í stad þessa verk-  
færis má og brúka stutthofdada kláru. Þetta  
jardar-los eðfur vort Kálsins, hvert einnig  
brúka má líftid eitt vid Kálrapa, einum yf-  
irjardar. Sé þetta verk ítrekad þrisvar á

sumri, sem vera ber, þá hindrar það áætla  
vel þar að aukri vort Arfa og annars illarefis.  
Barlega, og ekki um of, stóldi blóð fléna af  
Mæpna, edur Mófna. Káli á sumrum, þó  
svo vordist, sem undirvortur þess verði þar við  
jafnuminni enn ella.

## 10. Um geymslu Matjurtanna.

Adur enn frost nær til Undirvarta, verða  
þeir úr gerdunum upp að takast, þurfast og  
fljást frá moldinni fyrir enn inn íu lörnir,  
til hvers velja þarf þann stad, að hverki frost  
né hlhindi nái til þeirra. Þærst munu, fyrir  
um sum, átt gæta fjallara til geymslu þeirra,  
og hljóta þó, í hans stad, að brúka jargdros  
í hentugu immanbæar húsi, hvar áverti má  
moldarlansa allvel geyma, ef byrge er að ofan  
þegar frost tekur inn. Kál það, er geymast á  
sem nýtt, til vetrar-brúkmunar, skal uppstæa í  
gödu og þýdu vedri, og svo bera inn í hús  
med varúd, að blóðin ekki brálist, hvar þó er  
upphladid eins og girdingu, við vegg, þar sem  
þýðvidri sem sjaldnast til nær, en frost skadar  
það ekki. Alar rætur þess ega að snúa að  
veggnum, og leggist svo hvert lagid ofan á ann-  
að, med sandi blandinni mold á milli, svo hún  
nái nokkud fram á blóðin sjálf. A þenna hátt  
hefir Kál geymst óskémt til Einmá nadar,

Lífa er venja: að setja þad á gælf, eins og  
 plantad væri, svo þétt, sem verður, í lausa  
 moldu, hvað þó annars tekur meira rúm af enn  
 hin aðferdin. Að hengja Rál uppá þráðar-  
 stag, hvar lopt frítt leikur um í húsi, svo að  
 rótin snúi upp en toppurinn niður, er og all-  
 gott; því þó þad við þá geymslu sýnist vífna,  
 er þad samt eins að gæðum, á meðan þad  
 heldur sinum græna lit. Grænkál þolir og  
 úti að standa langt fram á vetur. Þegar  
 undirjarðar Rálrapi er aðskilid að rót  
 og blöðum, verður kál þess efi geymt nema  
 saltad edur súrt, eins og annara Rófnakál,  
 ef brúkast skal. Sé saltad, eru dygrustú leggir  
 teknir úr, en blöðin stórsörud; síðan er að soltu  
 un fæðid sem við kjöt, og jafnóðt bætt á ílátid,  
 eptir því sem í læskar undan þressunni, hver  
 vera þarf þung, og lofsins er þad vandlega  
 byrgt, eptir þad hldu þau tekur af því að  
 leggja. Einföldust meðferð Súrkáls er sú:  
 að eptir þad húid er að smásaxa þad vandlega,  
 er þad sodid í svo litlu vatni, sem mögulegt er,  
 uns þad nokkud meyrnar, og þannig er safnad  
 hverjum þess graut í vel heldid ílát, í hverju  
 þad af hálfu sér fær þægann og hollan súr\*)

\*) Sá annar máti að tilbúa Súrkál, er þessi:  
 Rálid, á réttum tíma upptekid, er skorid í 3  
 edur 4 parta, svo betur rúmist; síðan er pottur  
 yfir eld settur með hér um 1 potti vatns ef þurr-  
 vidri er, í votvidri minna; hér í er Rálid látið  
 sjóða nokkud, uns flest blöðin verða bláleit, og sé



en að blanda því saman við Fyr, gjörir hverta  
 tveggja smeðslakara. Súr-blöndu má og  
 lífa af því Ráli gjöra, þegar vatn er látið á  
 því standa uns súrnar, og síðan brúkad í sýru  
 stad, og halda menn erlendis það hollan. Dröf.

## II. Um himislegar Gard-jurtir, hentugar til fryddunar og heilnæmis.

a.) Rúmen. Það sáist heldur á haust en  
 á vor í allskyns þurrlenda jörðu, sem áður sé  
 vel ræktud. Arfi verður frá því að nemast,

þeim velt við í pottinum, svo að jafnsodni lítið  
 gitt; er það þá upptekið og strax látið í heldid  
 ílát, pressað með haganlegum hlemmi og sieini;  
 svo er á sama hátt sodinn hver potturinn fullur  
 að öðrum, uns fullt er ílátid, og pressast síðan vel,  
 svo að lagurinn renni frá. Þóti hann að nokk-  
 rum dögum lídnum ekki nægilega súr, þá skal  
 gjöra hola í midju slátsins og hella í hana sjód-  
 anda vatni. Eins og Rálrapi mun reynast  
 almenningi hér einhver hin notabesta kál-tegund,  
 svo er það Súrkál ómissandi, að minnsta kosti  
 með öðru Ráli, sökum þess, það hefir þá mestu  
 og þægilegustu söru í sér. Þegar Rálið skal  
 matreida, er það skorid, eins og það er út ílátinu  
 tekið; en þeir, sem vilja, geta tekið súrbragdið  
 af því með volgu vatni. Sé það — eins og  
 segir — laglega tilbúið, reynist það smeðbesta  
 enn nött Rál á sumrum áður frosti fær. Seem-  
 ið Súrkál þetta árlángt óþult í heldu íláti.

en þó varast að flíta ekki þær ángu. Rúmen og plöntur upp ásamt, sem eru honum í föstu, nockud svipadar. Efti er að búast við uppskeru Rúmen og fins fyrst enn á 2ru og 3ja átti frá sáðtímanum. Þau fræhofud, sem þá fyrst koma fram, eru afförin, þegar þau eru brún-ordin að lit og fræid laust, eru þau síðan þurkud, en fræid strokid edur núid af. Rúmen er heilnæmt og ljúffengt að smect í braudi og kálsúpum, blódmörvum og margskonar mat.

b) Spínat og Rjörvel. Þessar jurtir báðar eru yfcið fúsar til að vaxa hér, og því auðfengnari fyrri þá, sem stunda Gardyrkjju. Til þeirra sáist bæði haust og vor fræhenda is, svo að fræid falli nockud þétt, heldur í deig- lenda enn þurra jordu; síðan er fræid mýdur mildad með hrifunni. Þokva þarf þessar jurtir áður enn uppkoma, hvers opt má lengi bíða. Rjörvel má gefma til vetrar brúfunar þurkad, en Spínat ekki.

c) Salat og Skarfa-kál. Til þess er sáð á vorum snemma í góða jordu, og með það farid sem Rjörvel um vaxtartímann og í sáningu. Þessar jurtir eru vel blóðhreinsandi og hollar vassaslæmuni mönnum; því skyldu líka Gardyrkjunnar vinir leggja rást við þær.

## 12. Um Fræ = mædur.

Það er einhver sú laglegasta og þarfasta byrjan Gardyrkjunnar, að fæstra upp Fræ = mæd.

er, því þær endurgjalda ómakid rifuglega, ecki einungis með fræi sínu, hvar af allur garða ávæxtur og ágóði sýtur, heldur gefa þær oss fúsa laungun til að hagnýta sæði þeirra, sjálf um oss til unadsemda, og sanna oss þar hjá, að Rálgarðar voru færa af egum fræi meiri að, enn af útlendu; líka þurfum vér þá síður bera græðboga fyrir strælesi, hvert morgum er opt til meins. Þess vegna vil eg ecki gleyma að minnast á helztu nauðsynlegar At huga semdir um Fræmædur:

Glefi Næpna og Rófna: kyn, ásamt Róta: káli og jafnvel Græn: káli hefir hjúst verid á að bera hér fræ; eru þær til valdar þær stærstu, edur því nærstu rætur, sem og eru laglegastar í vaxtarlagi, hver eptir sinni tegund. Á haustin eru þær fráteknar, og ecki afstörð káld mjög nærri heim, svo ecki stérðist hjartad sjálfst. Síðan eru þær hér til völdu rætur lagðar útas fyrir sig, og skal sem best vaxdveita þær fyrir frosti, einninn því, að þær grói nema sem minnst — sem þó orsakast kann af ofmiklum il — áður niður eru settar, sem gjert sé svo snemma, sem fært er, á vorin, í góðu skjeli og mót selu, hvar jörð er samilega þurr, vel feit og moldar: rík, en ecki nýttodd áburði. Eins djúpt, en þó ecki dýpra, skal setja þær og þær stödu í vexti árinu áður, nema vfirjardar kál:artir, sem má setja svo nockud gángi uppá leggin. Ecki fer það vel, að setja af fleitum jurta: tegundum saman, heldur

hvetja útaf fyrir sig, og láta vera langt á milli  
 um; því annars seykir golan fræðuþri blómst-  
 radna hvort á annað, hvaraf sæðid úrkynjast;  
 og með sannri má þad segja: að hunángs- og  
 adrar flugur, sem opt vilja ásækja þeirra  
 blómstur, olla þessu sama, með því að flötja  
 fræðuþrið, sem þó varla er sjáanlegt, á fóturne  
 sér, af einu blómstri á annað, þegar þær eru  
 að safna hunangi sínu og vari af þeim. Þok-  
 va þarf í öndverdu ræturnar með vatni einu  
 og þá fyrst plantadar voru, og sérílagi horda-  
 vel um að frost ekki nái þeim, eptir þad nidur-  
 settar eru, með lífla máti og með Vermibed er  
 farid. Ekka skal binda greinarnar lauslega með  
 miðku ullarbandi, við nidursettann hæl edur  
 styttn, þegar þær eru háar ordnar, einkum þá  
 stormar uppásaka, svo þeit góti ekki kollvarpad  
 þeim. A haustin skal gæta að safna fræinu,  
 þá fræpungar taka að opnast og hvína; þad,  
 sem seinast ekki fullþroskast, er með staunglunt-  
 ellum þurkad svo: að rötinni er fíptt upp og  
 öll staungin svo bundin innani gíslan dúk, sent  
 gégnuni góti bláð, og snúi toppurinn nidur,  
 sé hún síðan hengd upp í hús hvor dragflugur  
 er, til þerris, þroskast þá fljótt þad, sem að  
 gagni er, Þurka þarf allt nýtt fræ sérlega vel  
 og lengi, svo að ekki mygli; geyma skal þad  
 síðan í þunnum lérepts þoka, sem hengdur sé  
 undir loft edur rásur, hvor ekki sé takasamt,  
 en adgætt við og við hvort ekki myglar.

### 13. Um Kartöfflur (Jardepli).

Um ræktun þeirra hefir Kaupmadur H. W. Lewer í Eyafjarðar Kaupstad útgéfið ágæta Ritgjörð, prentaða í Þeirrárgörðum 1810, sem þúmsir ega og mega vel fylgja í téðu efni. Þó hefir engu líður dæmi þessa framkvæmdar fama manns, enn áminnstur Ritlingur, upphvatt margann til að skunda, sér til bestu nota, Kartöfflu abla hér norðanlands. Öffandi væri, að enn fleiri já, allir, vildu fylgja hans dughnadar-dæmi; einlúmi þar Kartöfflur eru í alla stadi þess verðar, að menn leggi kappsmuni á ræktun þeirra, jafnvel fremur flestra annara ávaxta, er hjá oss vaxid gæta. En vegna þeirra, er hverki hafa hans rit um Kartöfflur fyrir hendi, né sjálfir gæta shed hans ræktunar aðferð, vil eg hér fátt eitt um hana tala.

Kartöfflur þrífast í allskyns jörðu, sem vel er todd, því áburðar þurfa þær sérlega við, ásamt góðu skjóli fyrir áttum þeim, hverjum frost og kulda næðingar tíðast fylgja. Til útsáðs ber að kappfesta framur að velja þær svo kolluddu snemmiðvöxnu Kartöfflur, sem eru afláugar, heldur enn þær hnottaóttu, því hinar hafa bæði skjótari vext og þægarari smect. Til gróðursetningar eru aldrei valdar smáar, þá öðru verður viðkomid, þar af því vildi leida með framtíð, að urtin yrði smærri. Kartöfflu-garðinn skal, svo tíma

anlega sem verður eptir sumarmál, undirbúa og  
uppflyngja eins og áður er ráð fyrstjött um  
aðra matjurta garða, má, við nidursetningu  
Kartofflanna, fylgja, hvert heldur vill vel-  
nefnds Kaupmanns Lewers fyrirsegn, edur ann-  
ari, nokkur fróbrugðinni, þanninn:

Spenna skal gardsmáru yfir Kartofflu-  
sáningas reitinn, hverjum eðfi er í bed flípt,  
né heldur gerur gjordar um, heldur látin vera,  
í sömu mind, sem hann séð við uppflynguna  
og yfirjöfnun með hrifunni. Snúran sé spennt  
undan og á móti hallandanum, ef nokkur er,  
edur og í beinni línu móti hveissustu veduráttum,  
sem uppá gardinn stadið geta. Sé snúran  
þannig strengd, má ganga héklaust, en þó lag-  
lega ofan með henni öðrum megin, en hinum  
megin snúrannar sé gjord hertunbil 3gja þuml.  
djúp renna, með spada edur refu-horn, í hver-  
ja lagdar séu Kartofflurnar af öðrum  
monni — sem hefir þær í söngu framan á sér —  
háls annars quartils langt hver frá önnari,  
hvar á ofan — hvað 3ji madurinn gjörir —  
sé lagd handspalli af muldum áburði ofan á sér  
hverja, uns roðin er búin, Á meðan tönnut hid  
seinna fléður, gjörir sá fyrsti nýja rennu á sama  
hátt, hinum megin sín við aðra hend, utan við  
sporin, eða þann troðning, sem varð eptir hann  
við þá fyrri roð edur rennu, og lætur verða, að  
minnsta kosti, 3gja quartila millibil á millum  
Kartofflu radanna. Séu þessar tvær ren-  
nur búnar, sín á hverja hönd, er byrjad innan í

reitnum, á sama hátt, en troðningarnir látnir verða á milli annararhverrar radar, uns öllu verfinu er lofid, en að síðustu er rafad þeirri upprettu möld ofan. rennurnar optur með heifu, svo flétt verði að mestu. Þessi aðferð, að setja Kartöfflur í radir, er löngslötuð; líka er þá til molder nægd milli hvetra rada, til að róta upp með leggi þeirra þá upp vara, sem gjöra ber 2svar eða 3svar á jurti, helst eptir tjoningar. Við þessa aðferð er líka greidd, oft og flótlegaft að uppreta Urfa og annað illgreft með Skofjárninu, áður enn Kartöfflur eru erli svo varnar, að mátt sé orðid að hruga molder upp með þeim. Talla þá gærda, sem Urfa á herna, er best að setja Kartöfflur á sagdanna hátt; því við jardar umrótið, og við Skofjárnsins bráfun, fær hann ekki tíma til að daina, líka vörðast Kartöfflur í slásum sér vera Urfa's virdrottandi óvinnu, og ættu því í þeim tilfellum, ekki blifast við að umróta og hruga molderinni í fríngum þær, hvar við jordin molderist og verður hæfari síðar fyrir aðra áæpti. Að láta Kartöfflur taka gróðri á hlíum stad, áður enn nidursettar eru á vori, hefir opt vel gefist, þegar hann ekki verður of mikill. Bókunar þurfa Kartöfflur ekki við, því best spretta þær í hita sumrum. Geymsla þeirra er hin sama, sem áður er sagt um Næpur og Káfur. Þetta nærmar þykja þær og nærandi.

# 14. Fátt eitt um Matar-tilreidslu Gard-aldina.

Um esa stunda margir svo lítt Gardþrkju, að þeim þykir hún ekki bjóða sér þægilega og ljúffenga fæðu; því hverr mun sá ervidi fenta, sem vita þykist að það verda muni því nær arðlaust? Því mun þeckingar og aðburðaleysi með rétta gardvarta matreidslu adal-orsofin, hvers vegna almenningi gédjast svo lítt kálmetis fæða. Matmædur ættu því að stunda þeckingu káljurta hentugustu nhtingar; því á meðan ekki bhdst réttur smeckur á gædum jard-aldina, er ekki að furða þó margir hleppidómar fellist um Gardþrkju, einna helst af þeim, er minnst bera skyn á jurtanna gæði til manneskjanna uppheldis og næringar. Reynd not, heilnæmi og þægilegur smeckur margra káljurta, mundu því efalaust gjöra menn atorkusamari við afli þeirra, bæru þeir skyn á og vildu þær rettilega hagnýta. Eg vil því hér lírid eitt víkja á mat-jurtanna haganlegustu tilreidslu.

Adur heft eg nefnt, hvernig Kál skal geyma, og talid ráðlegast að salta Kálid ofan af Káltrapi; en ef svo mikil byrgd af því kynni vera, að þessu yrði ekki viðkomid, þá að gjöra úr því Súrkál, en verja Grænkáli til soltunar. Sumir konnu og að nýta Næpna og Rósu-kál til þess, hvert þó betur er fjorid til að gefast mjólkur-kálm, ef nóg er til af því, þar



Tannreynnt er, að sú fyr, sem því er ordin von, launar með 6 pottum smjör-rikrar mjólkur, framt yfir hennar vanalegu nýt, í tuiu hvíllis Kális, þegar hún fær herumbil í skeppu í mál af því; eða sé það geymt í smáum faungum eða dröllum á báum stad, hvar vindsvolt er um, en smjör fái þó ekki að því fallid. En hvað hjálfa matreidsluna snertir, þa skal nefnast:

2.) Kálsúpa. Hvert heldur brúkad er nýtt edur saltad Kál til súpu, er einfaldastur máttinn þessi: Þegar bánd er að sjóða spado fjotid um hrid í vatni, er þar í látid nregilega mikid af smáforudu Káli; og síðan sest með byggnjóli eptir þarsum. En til smekkbætis er gott að hafa með Kálinu lítid eitt af Rjora beli edur Rúmeni.

b.) Kálstappa edur Lángkál. Hún er eginlega gjord af Hvít- eða Græn-Káli, úr hverju leggirnir rofnir séu, en blóðin þvegin í faldu vatni, látin svo ofaní tillufttann pott með sjóðanda vatni í, og lítultædi af salti. Þegar þau eru þar í meyr ordin, skal þau upp úr færa, og leggja í faldt vatn, hvar við þau optur verda fagurgræn. svo eru þau upp úr því vatni freyst og sodin með mjólk edur rjóma, en ef vill, þar úti látid smjör, ásamt steyttu Engia ferri edur Rúmeni til smekkbætis. Í þessu sé síðan vel hrært og það sjóða látid, uns vel meyr verður. Þessi Kálstappa þyfir ágjæ

med Rjoti, Slátri, Bjúgum, Papi,  
Silúngi og Þlokkfiski og fl. \*)

c) Spínats-Strappa. Hún er á sama hátt tilbúin og Rál-stappan, nema hvað Spínatid er nokkud frekar soðid enn Rálid, áður enn upp úr se fært, og má með því brúka Súru-blóðkur. Et Strappa þessi norud til matar, allt eins og hin.

d) Mæpnastrappa. Þær ega að verkast vel frá aungum og berki; síðan sjóðast og

---

\*) Eg þekki fátækann bónda, sem mest fluggaði við Rálmæti; en svo vildi til, að hann fæði í garð, sem var á heimili hans frá fyrri tíð, og spratt þar ógjæta vel Grækfál. En vegna bjargræðis flóts um sumarid, fór hann á fund Hreppstjóra síns, og bad hann ráða sér, hvernig hann skyldi bjargast um fláttinn, svo fylgt gjæti hey-örnum. Hreppstjórin, sem var góðsamiur og hugginn, lánadi honum hálfu fléppu af Ertum, og hét honum þó meiru síðar, en ráðlagði honum þar hjá, að hann skyldi smásmáman nota sér sitt velvagna Grækfál, og sagði honum hverju Strappa væri úr því gjörd. Bóndann — sem í fyrstu fustadi við fegningu síns — þótti þó forvitnisverdt að reyna, hversu miklu hann gjæti diltad; en svo fór, að samt á engjaflátti kom bóndi á fund hans aptur, og játadi þá, að hann hefði allteins vel fosið sér Rálstoppu sína í miðdags verð, sem Ertur nar. Ad vísu grunadi mig — ansadi Hreppstjórin — að eitthvað valda mundi, að þú séttir aldrei það og lofadi þer, en síst þenkti eg þetta.

steikjast; hvar eptir þær eru á ný yfir glædur settar, með nættri af fæti, tjéma edur mjólk, og svo brúkadar með físk og kjöt. meti. Eftir má stæta Næpunar hráar vel smátt, og þannig brúka þær með mjóli edur árgjenum, þó best með byggnjóli, til mjólkur-granta.

e.) Kartofflur má á lifann hätt með Yara, og eru þær fullt svo þægilegar með mjólk sodnar í þykka vellíngi. Kartofflu-stoppa — og einn þær úr Næpum og Káli — má blanda saman við blaut-eda pleck-físk stoppa, sem þá verður allað fæda. Eins hagar vel að brúka allar þessar stoppur með kjöt-meti, sem þar við verður bæði ljúffengari og hollari fæda, enn ella.

f.) Andráðid er, hversu mikid mjólk þara mætti jafnvel árid út með Kálirapi-rotum — sem notadriúgastar og bestar minna lenast reynast — Næpum og Kartofflum. Því þær, sem mjólkur-grantar eru svo vanalegir hjá oss, set eg að þúfi 5 potta mjóls, í það minsta, útá 25 potta vams-blandadrar mjólkur, — sem verda mætti helfingi minna, ef af velstörnum Nösum, Næpum edur Kartofflum viðbættust 12 pottar. Þar að auki drúgigt graut-urinn meir af því, en af mjólinu, vegna dýrtar-minnans á hverjutveggja. Semuleidis eru Kartofflur sodnar og velstappadar hentugar til braudagjörðar, og er þá mjólid hnóðad saman við þær, um deigid verður mátalega harðt.

Hannig tilbúid braud fer þó betur að baka undir potti, svo að sem mest lifist ofnbökudu braudi. Eins má og Ertur til helþinga drýgja, með því að bæta við þær hálsfodnar skörnum Ráð-Lapi-rótum eður Kartofflum. Að steikja Rófur og Kartofflur, undir potti, sem hvolfst sé yfir glóð, og eldur ofan á hann látinn, eins og þegar braud er bakað\*), gjörir þær vel sætar að smect, og bordast þær svo með soltu udu smjóri. Líka mega þær í tómtri eym-myrju steikjast, og verða þá engu lafari.


Jafnvel þó nú þetta Agrip um Gardjurta-anna notalegustu meðferð til matreidslu, ekki eginlega tilheyrir sjálfri Gardyrkjunnar, sýndist mér þó ekki illa tilfallid, að láta það hér með fylgja, þar eg er að raun kominn um þeckingarleysi, ýmsra sveita-manna, að vonum, þar á, og jafnvel framur enn á Gardyrkjufæðinni sjálfri, hver þeckari er orðin en hitt, bæði af margra merkismana aðburðum, er hana rættad hafa, og af góðum ritgjörðum, hverjar þó færstar minnast til hlýtar á jurtana matreidslu, eins og þors sýnist við nýbryjada Gardyrkjunnar þeckingu, því fáir hirta um það

\*) Heim er hafa flæmann eldivid, þýkir þetta að baka slíkt í upphvolfdum potti, með járnplatu og elsi ofan.

nú alud, sem þeir ecki vita hvornig til gagns-  
muna brúkaft skal. En noti maður sér nú mat-  
jurttímar á áðursagðann hátt til búsilags, mun  
hver einn aðgættur maður betur og betur fá  
þekktu nýtsenni Gardyrkjunnar, og læra sjálfur  
að haga sér þar eptir, með aðra bjargræðis  
úrvegu, svo sem grasatekju, sjósofn og fl., hver-  
jum optast verður um Gardyrkju-tímanna  
að sæta. Mun þá reynslan betur en nokkurr  
reikningur kenna hominu, hvílkanta blessaðann  
að vel ástundud Gardyrkja, eptir sérhvers  
búskapar fringumstæðum, fært gætur, og sjálfs-  
krafa uppörfa hann til, að leggja sig, sem best,  
eptir henni. Bona eg nú, að sérhvert stýr-  
samur maður, við yfirvegum þessa efnis, sann-  
færst um: að tilgöngur minn með þessari stuttu  
Begleidstu se ecki annar enn sá, að gæta  
gagnad þeim, sem lítur edur ecki hafa áður þekkt  
þann mikilvæga bjargræðis-veg: Gardyrk-  
juna; edur fyrir vartaleysis ellegar hleypidóma  
sakir, ecki viljad leggja hönd á hana, sem telja  
matti jafnvel synd á móti Náttúrunnarlogmáli.

Að endingu vil eg bjóða alla þá af mín-  
um fjæru Landsmönnum, sem Gard-  
yrkjunnar vinir eru, og hafa gott stýrbragd  
á henni: að auka hana og útbreida meðal senz  
flestra, er þeir fá orkud, svo að hún æ betur  
fónt gæti sína miklu gagnsmuni, í tilfelli til  
margis þess, sem enn þá ecki er, eins og stýrði,  
um hana þekkt hér á landi, svo að vör, sem

flæstir, gætum samtaka orðid í lofgjörð Skape  
arans, fyrir þá dásæld, að láta oss lofsins,  
sem búum rétt sem á hafa veraldar, verða á-  
samt öðrum þjóðum, njótandi þeirra Náttúr-  
unnar gæða, sem hann í öndverðu ákvaddi  
maðkyninu, ásamt öðru, til upphæðis og unadar.



## V i d b æ t i r.

### Um V i d a r P l o n t u n.

Jafnvel þó eginlega væri það áform mitt, að  
skrifa þennann Gardyrkju Ritling svo fá-  
ordann, sem orðid gæti, vil eg samt ekki ándan-  
fella, stuttlega að víkja á einföldustu aðferð  
Vidar gróðursetnings, hvern eg veit  
reyndann vera í fáum stöðum hér innanlands,  
og þar þó luckast vonum betur, einkum með  
Reyni-vid og Gul-vidir, á hverjar artir  
eg vil hér lítið eitt minnast, ef þé kynni ein-  
hverr vildi færa sér undirvísun þá í nýtt, og  
þrýða þanninn Aldingard sinn þeim skúla,  
sem ekki einungis yrði Gardinum til fegurðar,  
heldur Egandanum til söma.

Fyrst nefni eg þá Reynirinn (*Sorbus  
aucuparia*), og skal með fáum orðum lýsa þessu  
snorra tré, ef nokkrir vera kynnu þeir, sem ekki

Þecktu það, þókt fyrir þá bæri í skógum edur  
annarstadar, t. d.: í ár-giljum, hvar eg hefi  
það opt fyrirhitt.

Ad óhindradri náttúru sinni á Reyðni-  
inn ad vaxa uppréttur, með morgum sídu-  
greinum, einkanlegast nærst toppi hans, út úr  
hverjum spreitta adrar sínætti með blöðum á  
aflaugum, smáteyntum á röndunum, eru þau  
réttlinis hvert út frá öðru á qvistunum. Efst  
á greinum hans vaxa hvítleitir blómsturkransar  
— ef gamall er ordinn — sem verda ad háraud-  
um berjum, á vort vid krækjuberin eda litid  
stærri. Hitti menn þvilíka hríðu, og vilji nota  
qvistu hennar til gróðursetnings, á ad sfera þá  
af með beitrum knífi, litid eitt á snid, velja helzt  
til hina næstu til vaxtar nærst rótinni, sem ekki  
hafa borid blóm; sjá skal og til, ad þeir ekki  
feyfknir séu. Eski megu þeir styttri vera enn  
3' quartil; ber þá helzt ad gróðursetja á haust-  
um, eptir ad lauf eru affallin, edur svo snejna  
á vorin, ad þau ekki séu útsprúngin, annars er  
það í ótíma og til einkis. Þá affornu qvisti  
þarf vel með ad fara, og vesja utan um þá  
votum dýamosa, ef flytjast ega langt ad, svo ad  
þeir hverfi þorni né brotni, sem hætt yrði vid  
á langri leid. Adferdin ad gróðursetja þá, er  
þessi: Hvar sendin jörd fæst, sé stúnginn reit-  
ur, lífur garbbedi, hvar í blandad sé lítillædi  
af gömlum áburdi, skal síðan stýrga með spada  
eda refu helu í moldina lödrétt nidur, og þrýsta

henni frá til beggja hlíða, áður upp er dregin; annar, sem hjálpar til, setur quist einn í þessa holu lóðrétt niður, svo djúpt, að nærfeldt helfingur hans stengist niður í moldina. Eftir stengur síðan spadannum zur þumslángum frá fyrri holunni á hlið við hana rétt niður, vel svo djúpt sem áður, og þrýstir síðan svo þétt sem verður mold þeirri, sem milli er, og fyllir þá seinni holu; jafnar síðan moldinni umkringvistinn, svo að laur sé að honum, og vatn það, sem að sé helli þá vafkoad er, renni ekki frá, heldur sigi niður með plöntunni. Séu margir quistir plantadir í einu — sem betur fer, svo hvert hafi skjól af öðrum — er látið vera áður bil milli hvers þeirra. Ef verk þetta er á haust-tíma gjört, þá sé ekki vatnad fyrri ena á vorin, þegar jörð er orðin þýð. Ánnars skal þess jafnan gjæta, helst þegar trjávidar plöntum er plantad á vor-tíma, að vatna trélega, svo moldin verði vel blaut í fríngum plönturnar; líka er ómissandi að láta á vorum quistanna ydri enda standa í vatni um 2 eða 3 daga, áður gróðursetur séu.

Samu, eða mjög svo lík aðferd er brúfud við Víðir-tegundir, og flóði helst velja til Gul-víðir (*Salix vitellina*), sem við þessa aðferd og gróðursetningu getur vordid að nokturnvegum háu tré. Einúnais er það afbruggid því áður umóetna: að flóra skal af mjórri enda quistanna lítið eitt, því það vill í



fyrstu af sjálfu sér vífna, og orsaka síðan fúa í adal-stofnum; líka fer best ad afsláða alla síðu gofisti, sem spreitta vilja útúr þessum plöntum, ad undanteknum þeim stærsta, sem ófkræður er ættadur til ad veida tréd sjálfst; en vaxt þessi gofistur nedarlega, má ætíð affrera þann gamla stubba, sem fyrir ofan hann er, á snið, svo ekki standi vaxn þar á; og klína síðan á sár- id samanblöndun af kúamylku og leiri.

En þó Birki sé eitt af þeim fáu Trjá- vidar-tegundum, sem viljugast og sjálfkrafa vara hér allvinda, læt eg samt sem minnst um það talad ad sinni, af því eg þykist ekki hafa fengið gott tækifæri til, ad gjöra þar nið á reidanlega tilraun; þó vil eg þess minnst: ad til Birki s er vandalítid ad fá, þegar fræid er gott, og er það vífsulega fáanlega eprir góð og hlý Sumur, í þeim bestu íslensku flögum. Þar til skal velja þá stærstu og brúnleituflu fræ- knoppa ofaná Birki vidar hríslum, þurfa þá og fá þeim snemma á vorum í nokkud jendna jord, sem sé vel mulin og smá. Ekki má fræid fara dýpra í jördina enn svo, ad það ad eng hyljist, og jafnvel má það liggja ofanjarðar, ef vidar afqvisti er dreift þar á ofan, til ad halda hedinu rofu. Þannig skal það standa í 3 eða 4 ár þar til gróðursett verður.

Það mundi ekki ólaunad, ef nokkurr hér á landi legði ástundun á ad fá til Trjá- vidar,


sem verða mátti stöfn til vorra heilla í því, að fá orfada lýst og kostgæfni til ástundunar í tvedu efni, hvers þér megum nú einkum sakna. Eg erast ekki um: að Greni, Birkki og ýmsilegar tegundir af Biddir, ásamt Reynir, gætu varið á voru Íslandi, vantadi ekki kunnáttu til að rækta þær, né heldur dagnad til að stjórta Plöntunar-skóla, sem erlendis er álitinn ómissandi, og því víða brúkadur.



Þú enn eg sleppi þessum fáu ordum um, svo mikilvægt efni, vil ég ávarpa mína fjöru. Þandsmenn, sem ráð hafa yfir þeim einstöku Birkki-skógum, er eptir standa og sorgja sína föllum fegurð hér hjá oss, að bera vildu umhyggju fyrir þeirra viðhaldi, með því eina, sem mögulegt er, nefnilega: að verja þá fyrir allri gylfijár beit á öllum ársins tímum, þar hún er skógum þeim, í sannleika að segja, skadlegust. Þar nærst að uppræta aldrei þær hríslur, sem ófúnar eru, en þó allra sízt rættur þeirra, hverjar með tímalengdinni uppskjóta nýjum hríslum optur. Þar á móti er skadlaust að uppræta hinar, sem farnar eru að festsjást, og það með öllum þeirra rótum.

Vildu Landsmenn vörir gjæta þess ætíð,  
 hværstu mikilsverdt er, að bera umhyggju fyr-  
 ir Eptirkömendum sínum, mündu þeir, yfir  
 höfund að segja, ekki fara eins margs góðs á mis,  
 eins og vér nú fyrir álíkan umhyggju brest  
 vörra Gósfædra fyrir vörum heillum.





31-

Lbs - Hbs / Benediktssafn



100762846-8

